

# stocker

www.stockergarden.com



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# Art. 254 - Art. 1254

## TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 5 L



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)  
Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482  
info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

# Seznam

- I. Všeobecný popis
- II. Složení a vlastnosti
- III. Technické údaje
- IV. Bezpečnostní pokyny
- V. Náhradní díly
- VI. Použití
- VII. Čistění
- VIII. Skladování
- IX. Poruchy

## INFORMACE

Návod k použití je nepostradatelný při používání tlakového postřikovače. Uchovejte jej pečlivě a dobře si jej přečtěte. V příp. pochybnosti kontaktujte svého prodejce.

Tlakový postřikovač smí používat, skladovat a opravovat výhradně osoby, které rozumí jeho způsobu fungování.

Výrobce nezodpovídá za škody na produktu, které způsobily osoby svým nevhodným zacházením s postřikovačem.

## ***I. Všeobecný popis***

Tlakový postřikovač je určen na postřik vodou a prostředky na ochranu rostlin v předepsané koncentraci. Obzvláště je vhodný na hubení škůdců.

## ***II. Složení a vlastnosti***

### **Složení:**

tlakový postřikovač je složen z těchto částí: nádrže, příslušenství pumpy, ruční sprchy a popruhu.

### **Vlastnosti:**

- 1) Tlakový postřikovač umožňuje svojí jednoduchou manipulací jak úsporu času tak i rychlé vytvoření síly a konstantního tlaku.
- 2) Tryska z pistole reguluje průtok, umožňuje vytvořit přímý nebo kuželovitý proud.
- 3) Postřikovač je vyroben z materiálů nejvyšší kvality.

## ***III. Technické údaje***

- ① **Typ:** ..... tlakový postřikovač
- ② **Rozměr:** ..... 180×180×430 mm
- ③ **Hmotnost netto:** ..... 1,13 kg
- ④ **Objem nádrže:** ..... 5 l
- ⑤ **Tlak:** ..... max. 2,5 bar

## IV. Bezpečnostní pokyny

	<p>Pro správnou funkci výrobku si před používáním přístroje prosím důkladně přečtete návod k použití a dodržujte jej.</p>
	<p>Uživatel musí nosit ochrannou masku, klobouk, ochranný oděv, nepropustné rukavice a gumové holínky.</p>
	<p>Prostředky na ochranu rostlin musí být uloženy mimo dosah dětí. Používání těchto prostředků musí být vždy prováděno přesně dle návodu výrobce.</p>
	<p>Nikdy nestříkat na lidi a zvířata. Nikdy nestříkat proti větru.</p> 
	<p>Chemický odpad se musí vždy uchovávat v k tomu určených nádobách a nikdy se nesmí vylít do půdy nebo do vodních toků.</p>
	<p>Unavené, nemocné, zraněné a těhotné osoby se nesmí dostat do kontaktu s rozstříkovanými pesticidy.</p>



Není vhodné pro zápalné tekutiny, žíraviny, rozpouštědla, vysoce koncentrované pesticidy. Dodržte delší období mezi postřikem prostředky na ochranu rostlin a sklizní.



Po použití musí být přístroj důkladně umyt - k zamezení poleptání chemikáliemi a zamezení možných chemických reakcí, které mohou vzniknout na základě různých chemických substancí mezi předchozím a následným použitím.



Postřikovač uložit na bezpečné místo mimo dosah dětí.



Není vhodné pro tekutiny s teplotou nad 40°C. Zádový postřikovač se nesmí používat při teplotě nad 45°C a pod -10°C.



Pracuje-li vzduchová komora pod vysokým tlakem, nesmí být hadice nikdy odšroubovaná z pumpy. Tím se vyvarujete příp. zranění, která mohou vzniknout neúmyslným rozstříkáním tekutiny.



Před použitím tlakového postřikovače proveďte zkoušku s čistou vodou, abyste se ujistili, že všechny díly fungují. Mezitím promažte těsnící kroužek nebo jiné pohyblivé díly, tím se vyhnete rozmělnění a odporu.



Příprava chemických látek musí vždy probíhat dle návodu a údajů výrobce. Je zakázána jakákoliv změna neautorizovaného ředění, toto může vyvolat vážné újmy na zdraví osob a zvířat a škody v přírodě.



Po ukončení postřiku je nutné se převléknout a dobře umýt nechráněné části těla tekoucí vodou ( obličej a ruce ). V příp. použití vysoce jedovatých pesticidů doporučujeme se osprchovat.



Po použití postřikovač řádně vyčistit vodou a obráceně jej postavit.



Nádoby od chemikálií se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Rozeberte jednotlivé části postřikovače a odveďte do sběrného dvora.


## V. Náhradní díly

Artikl	Popis
R-254	přetlakový ventil
T-255	postřikovací hadice
D-255	mosazná tryska
G-255	ruční sprcha 48 cm
V-255	sada o-kroužků ( těsnění )
P-254	příslušenství pumpy

## VI. Použití

Odšroubujte příslušenství pumpy z nádrže.

Naplňte nádrž tekutinou k postřiku a našroubujte zpět příslušenství pumpy. Příslušenstvím pumpy pohybem nahoru a dolů vytvoříte tlak, pak můžete postřikovač použít.



## **VII. Čistění**

Po každém použití je nutné všechny díly postřikovače čistit.

## **VIII. Skladování**

Postřikovač uložte na suché místo mimo dosah dětí.

## **IX. Poruchy**

<b>problémy</b>	<b>příčiny</b>	<b>odstranění nedostatku</b>
slabý nebo žádný postřik	může být poškozeno těsnění	vyměnit těsnění
tlak se snižuje	píst nebo těsnění (o-kroužek ) mohou být poškozeny	vyměnit píst nebo těsnění ( o-koužek )
postřikovač nelze natlačit ( tyčí )	může být poškozeno těsnění, možné špatné připevnění příslušenství pumpy	nově umístit těsnění, připevnit správně příslušenství pumpy